



مریض کی معلومات کا کتابچہ

آپ کی ابتدائی فریلیٹی یعنی زرخیزی کے لیے ملاقات

یہ کتابچہ آپ کو اپنی زرخیزی حاصل کرنے کے سفر کی تیاری میں مدد دینے کے لیے ضروری رینمائی فرایم کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ زرخیزی کا علاج شروع کرنے کے پہلے آپ کے پاس تمام ضروری معلومات موجود ہوں۔

آپ کو اپنے اور اپنے شریک حیات کے لیے ایک رجسٹریشن سوالنامہ موصول ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سوالنامہ جلد از جلد مکمل کر کے واپس بھیج دیا جائے تاکہ (اگر آپ کسی رشتے میں ہیں) آپ کے شریک حیات کی تفصیلات حاصل کی جا سکیں، شریک حیات کے ٹیسٹ کروائے جا سکیں، زرخیزی کے علاج کے لیے آپ کی اہلیت چیک کی جا سکے اور آپ کے علاج کے عمل میں تاخیر سے بچا جا سکے۔ ٹیسٹ کے نتائج اور معاون تولیدی علاج کے لیے اہلیت پر اس وقت بات کی جائے گی جب آپ ڈاکٹر کے ساتھ مشاورتی ملاقات میں آئیں گے۔ مشاورتی ملاقاتیں صرف اسی وقت طے کی جاتی ہیں جب آپ کا رجسٹریشن سوالنامہ اور تمام تحقیقات مکمل ہو جائیں۔

اگر آپ کو سوالنامہ موصول نہیں ہوا یا اسے مکمل کرنے یا واپس بھیجنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو براہ کرم بماری انتظامی ٹیم سے 0161 276 6000 پر، آپشن 6 کے ذریعے رابطہ کریں۔

NHS کی فنڈنگ یعنی مفت علاج

یہ سمجھنا ضروری ہے کہ برطانیہ میں آئی وی ایف (IVF) کی فنڈنگ آپ کے رہائشی علاقے کے لحاظ سے کافی مختلف ہو سکتی ہے۔ این ایج ایس کے تحت زرخیزی کے علاج کے لیے ابل ہونے کے لیے آپ کو اس انٹیگریٹڈ کیئر بورڈ (ICB) کے مقرر کردہ مخصوص معیار پر پورا اترنا ہو گا جس کے ساتھ آپ کے جی پی رجسٹرڈ ہیں۔ اس میں شامل ہیں:

- جسمانی وزن کا صحت مند تناسب (BMI) جو 19.0 سے 29.9 کے درمیان ہو۔
- مریض اور شریک حیات دونوں کا سگریٹ نوشی یا ویپنگ (vaping) نہ کرنا۔
- ایک مخصوص عمر کی حد میں ہونا (فریش آئی وی ایف کے لیے 43 سال سے کم عمر)۔
- اپنے موجودہ یا سابقہ تعلقات سے کوئی بھی بچے نہ ہونا (گود لیے ہوئے بچے بھی شامل ہیں)۔ یہ بات نوٹ کرنا ابھی ہے کہ مختلف ICBs کے معیار مختلف ہوتے ہیں کہ آیا زرخیزی کے علاج میں این ایج ایس کی جانب سے مالی مدد کے لیے درخواست دیتے وقت مریض یا ان کے شریک حیات کے سابقہ تعلقات سے بچے ہو سکتے ہیں یا نہیں۔
- یہ طے کرتے وقت کہ کتنے علاج کے چکروں کی مالی مدد کی جائے گی، این ایج ایس اور ذاتی طور پر کروائے گئے دونوں علاج کے چکروں کو شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے ایک علاج اپنی ذاتی رقم سے کروایا ہے، تو اس سے آپ کو این ایج ایس کی طرف سے ملنے والے مفت علاج کے چکروں کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ آپ کے انفرادی حالات پر آپ کے ساتھ مشاورت کے دوران بات کی جائے گی۔

آپ اس لنک کے ذریعے اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں:

<https://www.gov.uk/government/publications/nhsfunded-ivf-in-england/nhs-funded-in-vitro-fertilisation-in-England> یا گریٹر مانچسٹر کے لیے:
<https://gmintegratedcare.org.uk/in-vitro-fertilisation-ivf-cycles-in-greater-manchester/>

براء کرم نوٹ کریں: جو مریض برطانیہ میں پیدا نہیں ہوئے یا پچھلے 12 مہینوں سے برطانیہ میں مقیم نہیں ہیں، انہیں اورسیز و زیٹرز ٹیم کے پاس بھیجا جائے گا۔

اگر آپ کو اورسیز و زیٹرز ٹیم کے پاس بھیجا جاتا ہے تو آپ کو ایک خط موصول ہو گا جس میں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ قابل اطلاق دستاویزات کے ساتھ حاضری دین تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ آیا آپ بطور اورسیز و زیٹر معاون تولیدی علاج کے اہل بین یا نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس ملاقات میں ضرور شرکت کریں تاکہ آپ کے علاج کے عمل میں تاخیر نہ ہو۔

ابتدائی ٹیسٹ اور تحقیقات

براء کرم نوٹ کریں کہ آپ کی ابتدائی ملاقات صرف تحقیقات کے لیے ہو گی۔

خواتین مریضوں کے لیے، آپ کی تحقیقات ہماری نرنسنگ ٹیم اور سینٹ میری بسپتال کی سونوگرافی ٹیم کے اراکین کے ذریعے مکمل کی جائیں گی۔

مرد مریضوں کے لیے، اینٹرولوچی ٹیم کے ساتھ آپ کی ایک الگ ملاقات طے کی جائے گی۔

جب آپ کے تمام نتائج دستیاب ہو جائیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ ایک ملاقات دی جائے گی تاکہ آپ کے نتائج، علاج کے لیے اہلیت اور (اگر اہل ہوں) علاج کی منصوبہ بندی پر بات کی جا سکے۔ اس ملاقات کے لیے موجودہ انتظار کا وقت آپ کی تحقیقات کی ملاقات کے بعد 6 ماہ تک ہو سکتا ہے۔

خواتین کی زرخیزی کے ٹیسٹ اور تحقیقات

آپ کا بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، سانس کی رفتار، درجہ حرارت اور آکسیجن کی سطح جانچی اور درج کی جائے گی۔ اگر کوئی نتیجہ معمول کی حد سے باہر ہوا تو آپ کو مشورے کے لیے اپنے جی پی سے رجوع کرنے کو کہا جائے گا۔	طیب مشابدات
آپ کا قد اور وزن ناپ کر درج کیا جائے گا تاکہ آپ کا موجودہ BMI معلوم کیا جا سکے۔	بادی ماس انڈیکس (BMI)
AMH آپ کی بیضہ دانی میں ان خلیات سے پیدا ہوتا ہے جو آپ کے انثوں کو گھیرے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے انڈے باقی ہیں اور یہ آپ کے علاج کے اختیارات کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کا AMH خون کے نمونے کے ذریعے ٹیسٹ کیا جائے گا۔	ایٹنٹی مولیرین بارمون (AMH)
FBC ہمیں آپ کی مجموعی صحت کا جائزہ لینے اور کسی بھی مسئلے جیسے خون کی کمی یا انفیکشن کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتا ہے جس کے علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کا FBC خون کے نمونے کے ذریعے ٹیسٹ کیا جائے گا۔	فل بلڈ کاؤنٹ (FBC)
بم یہ جانچیں گے کہ آیا آپ کو روپیلا (جرمن خسرہ) کے خلاف مدافعت حاصل ہے یا نہیں، کیونکہ حمل کے دوران یہ انفیکشن ہونے کی صورت میں غیر پیدائشی بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ خون کے نمونے کے ذریعے کیا جائے گا۔ اگر آپ کا روپیلا نتیجہ مثبت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روپیلا کے خلاف مدافعت حاصل ہے جو مطلوبہ نتیجہ ہے، اور مزید کسی کارروائی کی ضرورت نہیں۔	روپیلا
اگر نتیجہ منفی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹنٹی بادیز موجود نہیں ہیں، اور آپ کو اپنے جی پی سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ آیا آپ کو MMR ویکسین لگی تھی یا نہیں ویکسین لگوانے کا انتظام کیا جا سکے۔ اگر آپ کو بچیں میں ویکسین لگی تھی لیکن پھر بھی نتیجہ منفی ہے تو آپ کو اپنے جی پی سے MMR بوسٹر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد حاملہ ہونے سے پہلے کم از کم ایک ماہ انتظار کرنا ضروری ہے۔	
آپ کا کلیمانیٹیا (chlamydia) اور گونوریا (gonorrhoea) کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ انفیکشن آپ کی تولیدی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں اور زرخیزی کے علاج کے آغاز سے پہلے ان کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ خود لیے گئے ویجائل سویب (vaginal swab) کے ذریعے کیے جائیں گے۔ تحقیقات اور مشاورت کے بعد، اگر آپ IUI/IVF/ICSI کے ساتھ اگر بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو HIV، بیپاٹاشس C، بیپاٹاشس B اور سفلس یعنی آشک کے لیے خون کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔	جنسی صحت کی اسکریننگ

<p>بم آپ کی بیضہ دانی اور رحم کا معانہ کرنے کے لیے ٹرانس ویجائل (اندرونی) الٹر اساؤنڈ اسکین کرتے ہیں۔ اس کا مقصود کسی بھی ایسے مسئلے کی نشاندہی کرنا ہے جو آپ کی زرخیزی کو متاثر کر سکتا ہو اور آپ کے علاج کے منصوبے کی رہنمائی کرنا ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ کچھ اسکین نئے سینٹ میری پسپتال کے مرکزی اسکین ڈیپارٹمنٹ میں کیے جاتے ہیں۔ یہ شعبہ زرخیزی، امراض نسوان اور زچگی کے مرضیوں کے اسکین کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ آرام دہ محسوس کریں تو شعبے میں ایک چھوٹا ویٹک روم بھی دستیاب ہے، براہ کرم استقبالیہ پر پوچھیں۔</p>	<p><u>ٹرانس ویجائل اسکین</u> <u>الٹر اساؤنڈ اسکین</u></p>
<p>سکل سیل اور تھیلیسیمیا کی اسکریننگ ان افراد کے لیے خون کے ٹیسٹ کے ذریعے کی جائے گی جو خطرے والے گروپ میں شامل ہوں، کیونکہ یہ خون کی موروثی بیماریاں ہیں اور بچے میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ خون کا ٹیسٹ ڈاکٹر کے ساتھ مشاورت کے بعد، اگر قابل اطلاق ہوا، تو تجویز کیا جائے گا، اور یہ ابتدائی تحقیقات کا معمول کا حصہ نہیں ہو گا۔ اسکریننگ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: https://www.nhs.uk/pregnancy/your-pregnancy-care/screening-for-sickle-cell-/</p>	<p><u>سکل سیل اور</u> <u>تھیلیسیمیا اسکرین (اگر</u> <u>قابل اطلاق ہو)</u></p>

مردوں کی زرخیزی کے ٹیسٹ اور تحقیقات

<p>منی کا تجزیہ سپرم کے معیار اور مقدار کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس سے ہمیں ان عوامل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو آپ کے حاملہ ہونے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو یہ مزید علاج یا انتظام کی سمت متعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ملاقات طے ہونے پر آپ کو اس کی تیاری سے متعلق ہدایات بھیجی جائیں گے۔</p>	<p><u>تشخیص شدہ منی کا</u> <u>تجزیہ</u></p>
<p>اگر ابتدائی تحقیقات اور مشاورت کے بعد آپ IUI/IVF/ICSI کے ساتھ اگر بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو HIV، بیبیٹائٹس C، بیبیٹائٹس B اور آتشک کے لیے خون کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔</p>	<p><u>جنسی صحت کی</u> <u>اسکریننگ</u></p>

آپ کی زرخیزی کی مشاورتی ملاقات میں حاضری

ہم سمجھتے ہیں کہ زرخیزی کا علاج شروع کرنا ایک اہم اور جذباتی قسم ہو سکتا ہے۔ چونکہ زرخیزی کی دیکھ بھال میں دونوں شریک حیات شامل ہوتے ہیں (اگر آپ کسی رشتے میں ہیں)، اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دونوں تمام مشاورتی ملاقاتوں میں اکٹھے شریک ہوں۔ اس سے ہمیں آپ کے مشترکہ سفر کے مطابق درست اور معاون نگہداشت فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے اور آپ کے علاج کے عمل میں تاخیر سے بچاؤ ہوتا ہے۔

آپ کی پہلی مشاورت میں، ہم آپ دونوں کے ٹیسٹ کے نتائج کا بغور جائزہ لین گے، علاج کے لیے آپ کی اہلیت پر بات کریں گے، اور دستیاب اختیارات پر غور کریں گے۔ ہم آپ کا زرخیزی کا علاج اس وقت تک شروع نہیں کر سکتے جب تک آپ دونوں حاضر نہ ہوں۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ دونوں طے شدہ ملاقاتوں میں شریک نہیں ہو سکتے تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم ملاقات منسوخ کر کے دوبارہ وقت لیں۔ اس کے لیے براہ کرم 0161 276 6000 پر، آپشن 6 کے ذریعے ہمیں کال کریں۔

ہماری تولیدی طب کے ڈاکٹروں کے ساتھ آپ کی ابتدائی مشاورت کے بعد، آپ کو ایک خط موصول ہوگا جس میں آپ کی اہلیت اور آئندہ کے اقدامات کی وضاحت کی جائے گی۔

اگر آپ این ایچ ایس کے تحت معاون تولیدی علاج کے اہل ہیں تو براہ کرم آگاہ رہیں کہ آپ اور آپ کے شریک حیات دونوں کو ایک ایک تصویری شناختی دستاویز فراہم کرنا ہوگی (مثلاً پاسپورٹ)۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ ڈرائیونگ لائسنس اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس اپ لوڈ کرتے ہیں تو جب ہیومن فرٹیلٹی ایمپریالوجی اٹھارٹی (HFEA) کے رضامندی فارم مکمل کرنے کا تو آپ کو اپنے رضامندی فارم اپنے این ایچ ایس نمبر کے ساتھ مکمل کرنا ہوگا۔ HFEA ہماری لائسنسنگ اٹھارٹی ہے اور ب्रطانیہ میں علاج کو منظم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جس میں علاج کے مختلف پہلوؤں اور انڈوں اور سپرم کے ذخیرہ کرنے کے لیے تحریری رضامندی کی شرط شامل ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اپنے نکاح نامہ/شادی کے سرٹیفیکٹ کی ایک نقل بھی فراہم کرنا ہو گی۔

آپ کا وزن زرخیزی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اور صحت مند حد کو بادی ماس انڈیکس (BMI) کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ این ایج ایس کے تحت زرخیزی کے علاج کے لیے اہل ہونے کے لیے آپ کا 19.0 کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ یہ حد بہترین ممکنہ کامیابی کے امکانات کو یقینی بنانے کے لیے تجویز کی جاتی ہے، کیونکہ بہت کم یا بہت زیادہ وزن ہونے سے حاملہ ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔

اگر 19 سے کم ہو تو یہ آپ کے مابواری کے چکر اور زرخیزی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس صورت میں، ہم آپ کو وزن بڑھانے کی کوشش کرنے کا مشورہ دیں گے۔ کم وزن ہونا حمل، زچگی اور ولادت کے دوران پیچیدگیوں کے خطرے کو بھی بڑھاتا ہے۔ زیادہ وزن والا BMI بارمون کے توازن میں خلل ڈال کر اور بیضہ بننے کے عمل میں رکاوٹ ڈال کر زرخیزی پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، جس سے حاملہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ 30 یا اس سے زیادہ BMI مردانہ زرخیزی کو بھی کم کر سکتا ہے۔

صحت مند BMI تک پہنچنا نہ صرف حاملہ ہونے کے امکانات بہتر بنانے کے لیے بلکہ این ایج ایس زرخیزی کے علاج کے معیار پر پورا اترنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ گروپ ورزش اور غذائی معاونت حاصل کرنا اکثر اکیلے وزن کرنے کی کوشش کرنے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ صحت مند وزن برقرار رکھنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ علاج کے لیے تیار ہیں اور کامیاب حمل کے بہترین امکانات حاصل ہوں۔ فی الحال یہ شعبہ وزن کم کرنے میں مدد فراہم کرنے سے قاصر ہے اور اگر آپ اپنے وزن میں کمی کے اختیارات پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے جی پی سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ براہ کرم آگاہ رہیں کہ اگر آپ وزن کم کرنے کی دوا استعمال کر رہے ہیں تو زرخیزی کا علاج شروع کرنے سے پہلے اس دوا کو بند کرنے کے کم از کم 2 ماہ بعد تک انتظار کرنا ہوگا۔

صحت مند BMI حاصل کرنے کے بارے میں مزید رہنمائی اور معاونت کے لیے درج ذیل اضافی لینکس دیکھیں۔

<https://www.nhs.uk/better-health/lose-weight/>

<https://fertilitynetworkuk.org/access-support/health-wellbeing-programme/>

غذا اور سپلیمنٹس

صحت مند اور متنوع غذا کھانے سے یہ یقینی بنتا ہے کہ آپ کے جسم کو زیادہ تر ضروری و ٹائمز اور معدنیات مل جائیں۔ لیکن جب آپ حاملہ ہوں، یا حاملہ ہونے کا امکان ہو، تو اضافی سپلیمنٹس لینا ضروری ہوتا ہے۔ مزید معلومات اور سپلیمنٹس سے متعلق رہنمائی کے لیے براہ کرم این ایج ایس کی ویب سائٹ پر اس لینک کے ذریعے جائیں۔ <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-nutrition/well/vitamins-supplements-and-nutrition/>

سروائیکل اسکریننگ

زرخیزی کا علاج شروع کرنے سے پہلے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ کی سروائیکل اسکریننگ (جسے پہلے اسمئیر ٹیسٹ کہا جاتا تھا) بروقت مکمل ہو۔ یہ ٹیسٹ گریووا (سروکس) کی صحت جانچنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں گریووا سے خلیات کا ایک نمونہ لیا جاتا ہے جسے بعد میں بیومن پیپلوما وائرس (HPV) کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ HPV ایک وائرس ہے جو خلیات میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر سروائیکل کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کی سروائیکل اسکریننگ مقررہ وقت سے تاخیر کا شکار ہے تو آپ کو اپنے جی پی کے ساتھ جلد از جلد ملاقات بک کرنی چاہیے تاکہ آپ کے زرخیزی کے علاج میں تاخیر نہ ہو۔ یہ ٹیسٹ حمل کے دوران نہیں کیا جا سکتا۔ سروائیکل اسکریننگ کے بارے میں مزید معلومات این ایج ایس کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ <https://www.nhs.uk/conditions/cervical-screening/>

طرز زندگی سے متعلق مشورہ

ہم مشورہ دیتے ہیں کہ حاملہ ہونے کی کوشش کے دوران شراب سے پریز کریں کیونکہ یہ بارمونز کی سطح، انڈوں اور سپریم کے معیار، اور کامیاب حمل کے مجموعی امکانات پر منفی اثر ڈال کر زرخیزی کو متاثر کر سکتی ہے۔ حمل سے پہلے اور دوران حمل شراب سے پاک رہنے کے لیے رہنمائی اور تجویز کے لیے براہ کرم درج ذیل وسائل تک رسائی حاصل کریں:

الکھل یعنی شراب

زرخیزی کے علاج سے پہلے تمباکو نوشی ترک کرنا صحت مند حمل کے حصول کے امکانات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ متعدد تحقیقی مطالعات نے نطفے کے معیار، بیضے کے معیار اور بار اور شدہ بیضوں کے رحم میں ٹھہرنے کی شرح پر تمباکو نوشی کے مضر اثرات کو ثابت کیا ہے۔ تمباکو نوشی اسقاط حمل کے خطرے اور پیچیدگیوں جیسے قبل از وقت پیدائش، کم پیدائشی وزن، اور بچے میں نشوونما سے متعلق مسائل کے خطرے کو بھی بڑھا دیتی ہے۔

اگر آپ یا آپ کے شریک حیات تمباکو نوشی کرتے ہیں تو یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ NHS کی فنڈنگ کے اہل ہونے کے لیے، دونوں شریک حیات کو زرخیزی کے علاج کے آغاز سے کم از کم 3 ماہ پہلے تمباکو نوشی ترک کرنی ہو گی۔ شعبہ تمباکو نوشی/وینپنگ (vaping) چھوڑنے میں مدد فراہم کرنے سے قاصر ہے اور آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنے اختیارات پر بات کرنے کے لیے درج ذیل میں سے کسی ایک سے رابطہ کریں:

- آپ کا جی پی یا پریکٹس نرس
- مالحظہ کریں <https://www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/>

سفر سے متعلق رہنمائی

مریضوں اور ان کے شریک حیات کو زیکا (Zika) یا ایبولا (Ebola) کے انفیکشن کی وبا والے علاقوں میں سفر سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ حمل کے دوران ان انفیکشنوں سے منسلک ممکنہ خطرات موجود ہیں۔ اگر آپ نے کسی زیادہ خطرے والے علاقے کا سفر کیا ہے تو کلینیک آپ کی واپسی کی تاریخ سے کم از کم 3 ماہ گزرنے تک زرخیزی کا علاج شروع نہیں کرے گا۔ جب آپ علاج شروع کرنے کے لیے تیار ہوں تو تاخیر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خطرے والے ممالک کی تازہ ترین فہرست کے لیے باقاعدگی سے حکومتی ویب سائٹ چیک کریں۔

مزید معلومات کے لیے براہ کرم درج ذیل لینکس ملاحظہ کریں:

- <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice>
- <https://www.fitfortravel.nhs.uk/>
- <https://www.gov.uk/guidance/zika-virus-country-specific-risk>

اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہوں یا اصطلاحات کی وضاحت چاہیے ہو تو براہ کرم اپنی تحقیقات کرنے والی نرسوں میں سے کسی ایک سے یا اپنی فالو اپ مشاورت کے دوران ڈاکٹر سے بات کرنے میں بچکاہٹ محسوس نہ کریں، وہ خوشی سے آپ کے خدشات پر گفتگو کریں گے۔

رابطہ کی تفصیلات

 (0161) 276 6000

 <https://mft.nhs.uk/saint-marys/services/gynaecology/reproductive-medicine/>